

**LESTECH**  
Česká republika

výrobce hasící techniky

# COBRA

Hasící zádový vak

16L

20L

25L



l e s t e c h c z . c o m

COBRA

# COBRA

**Hasící zádobový vak COBRA** je určen k hašení lesních a polních požárů. Je vhodnou výbavou cisternových požárních vozů, terénních automobilů při obhlídce polesí v suchých měsících, nebo jako prevence v kombajnech při sklizni.

**Hasící zádobový vak COBRA** je navržen a vyráběn bez kompromisů. Do jeho konstrukce jsme vložili všechny naše zkušenosti, které jsme získali z vývoje našeho úplně prvního hasícího zádobového vaku ERMAK 20, který je na trhu od roku 2004 a je používán profesionálními a dobrovolnými hasiči v České republice, mnoha státech EU i za jejími hranicemi. **Hasící zádobový vak COBRA je navržen v České republice, vyráběn v naší dílně a našimi pracovníky.**

**Hasící zádobový vak COBRA** je základní verze z ucelené řady hasících zádobových vaků. Při návrhu COBRY byl kladen důraz na **kvalitu, jednoduchou konstrukci, praktické vlastnosti a především cenu.** Základem je **jednovrstvá konstrukce** z robustní PES tkaniny oboustraně potažené PVC ve žluté barvě pro dobrou viditelnost. Tato konstrukce a použitý materiál zaručují **nízkou hmotnost, omyvatelnost a hlavně skladnost.**

Další vlastnosti zdědil vak od bratříčků z řady ERMAK. **Dvoučinná kovová ruční proudnice** s povrchovou úpravou, která vyniká velmi lehkým tahem. Proudnice je zakončena tryskou umožňující regulaci výstupního proudu a lze ji jednoduše osadit dodávaným **pěnotvorným nástavcem.** **Zádobová vložka** chrání tělo proti studené vodě a zaručující maximální pohodlí. **Zádobový nosný systém** se širokými ramenními, prsními a bederními popruhy umožňující nastavení pro různé výšky postav. **Rozměrné víčko** pevně uchycené k vaku. **Velké plastové madlo** pro pohodlné přenášení naplněného vaku. **Transportní taška** pro uskladnění.



## Specifikace

	COBRA 16	COBRA 20	COBRA 25
Šířka [mm]	520	520	590
Výška [mm]	670	670	690
Hmotnost [kg]	1.8	1.9	2.0
Objem [l]	16	20	25
Délka dostřiku [m]	12		
Délka hadice [m]	1		

# Přednosti

Dvoučinná ruční kovová proudnice s tryskou pro regulaci výstupního proudu.

Velké plastové madlo pro snadné přenášení naplněného vaku.

Jednovrstvá konstrukce z robustní PES tkaniny oboustraně potažené PVC.

Nosný zádový systém se širokými ramenními popruhy, hrudním a bederním pásem.

Měkčená zádová vložka chrání tělo před studenou vodou a zaručuje komfort.

Kvalitní tlaková vícevrstvá hadice.

Nízká hmotnost díky jednovrstvé konstrukci a výborná skladovatelnost díky transportnímu vaku.



Rozměrné víčko pevně spojené s vakem pro snadné plnění.



# COBRA ECO



**Hasící zádobý vak COBRA ECO** je zcela základní verzí, pro kterou je hlavním kritériem cena.

COBRA ECO je vyrobena ze stejných materiálů jako full verze COBRA. Základem je **jednovrstvá konstrukce** z robustní PES tkaniny oboustraně potažené PVC ve žluté barvě pro dobrou viditelnost. Tato konstrukce a použitý materiál zaručují **nízkou hmotnost, omyvatelnost a hlavně skladnost**. **Dvoučinná kovová ruční proudnice** s povrchovou úpravou, která vyniká velmi lehkým tahem. Proudnice je zakončena tryskou umožňující regulaci výstupního proudu a lze ji jednoduše osadit dodávaným **pěnotvorným nastavcem**. **Rozměrné víčko** pevně uchycené k vaku. Oproti full verzi jsou následující změny. **Zádobý nosný systém** je nahrazen širokými nastavitelnými popruhy.

**Zádobá vložka** chrání tělo proti studené vodě a zaručující maximální pohodlí není osazena. **Velké plastové madlo** pro pohodlné přenášení naplněného vaku je nahrazeno širokým nosným popruhem. **Transportní taška** pro uskladnění je volitelné příslušenství.



# MY JSME VÝROBCE!



## Vyrobeno v EU

Všechny naše produkty jsou vyrobeny v České republice, u nás a našimi pracovníky.

20

## Tradice

Hasící zádové vaky vyvíjíme a vyrábíme již přes 20 let.



## Servis

Jako výrobce garantujeme záruční i pozáruční servis, včetně náhradních dílů.



přidejte se k nám...



**LESTECH**  
Česká republika

výrobce hasící techniky

Nádražní 241 | 281 44 Zásmyky | Česká republika

tel.: +420 775 574 552 | e-mail: [lestech@lestechcz.com](mailto:lestech@lestechcz.com) | [www.lestechcz.com](http://www.lestechcz.com)

**[www.lestechcz.com](http://www.lestechcz.com)**